

Latitude 2 Sided Pivot / Porte Pivotante 2 Côtés | Shower / Douche

Pivot Door with fixed and return panel / Porte Pivotante avec panneau fixe et retour



Model shown / Modèle présenté : LAP26032-33-43-79


FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- Shatter Retention Technology (S.R.T.) glass for added protection
Verre traité avec Système de Rétention d'Éclatement (S.R.É.) pour une protection ajoutée
- Microtek glass surface protection included
Protection du verre Microtek incluse
- Tempered glass thickness: 5/16" (8mm) clear
Verre trempé épaisseur du verre" 5/16" (8mm) clair
- Clear glass with black silk screen design
Verre clair avec sérigraphie sur le verre
- Magnet closure ensures a water-tight seal
Des aimants de fermeture assurent l'étanchiété
- In & out pivoting system with 90° inward & 90° outward opening
Porte avec système va-et-vient pivotant à 90° vers l'intérieur et l'extérieur
- Reversible left or right door installation on wall, fixed panel or return panel
Ouverture réversible à gauche ou à droite avec installation de la porte sur le mur, panneau fixe ou panneau de retour
- Easy to install (see instruction manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)
- Hassle free cleaning
Nettoyage sans soucis



Find a store near you
Trouvez votre magasin le plus proche

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass Options / Verre (5/16", 8mm) 43 : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre	Finish Options / Fini 33 : Matte Black / Noir mat
--	---	--	--



Glass surface protection
See information sheet at
the end of this section.





Protection du verre Microtek,
voir à la fin de la section pour
plus d'informations

This glass is treated with
S.R.T.
Shatter Retention Technology
FLEURCO

Ce verre est traité avec
S.R.É.
Système de Rétention d'Éclatement
FLEURCO

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass Options / Verre (5/16", 8mm) 43 : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre	Finish Options / Fini 33 : Matte Black / Noir mat
--	--	--	--

POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES



Glass surface protection
See information sheet at
the end of this section.

Protection du verre Microtek,
voir à la fin de la section pour
plus d'informations

This glass is treated with

S.R.T.
Shatter Retention Technology
FLEURCO

Ce verre est traité avec

S.R.É.
Système de Rétention d'Éclatement
FLEURCO

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass Options / Verre	Finish Options / Fini
		(5/16", 8mm) 43 : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre	33 : Matte Black / Noir mat

Model <i>Modèle</i>	Finish wall to center of the wall jamb <i>Overture du mur fini au centre du jambage (A)</i>	Aprox entry opening <i>Overture entrée approx (B)</i>	Door assembly width without expander <i>Largeur de l'assemblage de la porte sans l'expandeur (C)</i>	Fixed panel assembly width <i>Largeur de l'assemblage du panneau fixe (D)</i>	Height <i>Hauteur (E)</i>	Base
LAP248__	45 1/2" to/à 46 1/8" 1155mm to/à 1171mm	25 1/2" 647mm	26 1/2" 673mm	17 3/4" 450mm	79" 2006mm	32: ADQ3248 36: ADQ3648, ABE3648, ADF3648, AU_3648, ADT4836-L2/R2, ABT4836-L2/R2, ADTC4836-L2/R2 48: ADT4842
LAP254__	51 1/2" to/à 52 1/8" 1308mm to/à 1324mm	25 1/2" 647mm	26 1/2" 673mm	23 3/4" 603mm	79" 2006mm	36: ADT5436-18-L2/R2
LAP260__	57 1/2" to/à 58 1/8" 1460mm to/à 1478mm	25 1/2" 647mm	26 1/2" 673mm	29 3/4" 755mm	79" 2006mm	32: ADQ3260, ABE3260, AU_3260 36: ADQ3660, ADF3660, ABE3660 AU_3660, ADT6036-L2/R2, ABT6036-L2/R2 42: ADQ4260 48: ADQ4860

Model <i>Modèle</i>	Return panel width <i>Largeur du panneau de retour (F)</i>	Finish wall to center of the wall jamb <i>Overture du mur fini au centre du jambage (G)</i>	Height to top of the support bar <i>Hauteur jusqu'à la barre de support (H)</i>
FOR BASE 32	26 5/8" 676mm	29 1/4" to 29 7/8" 742mm to/à 758mm	79 3/4" 2025mm
FOR BASE 36	30 5/8" 777mm	33 1/4" to 33 7/8" 844mm to/à 859mm	79 3/4" 2025mm
FOR BASE 42	36 5/8" 930mm	39 1/4" to 39 7/8" 996mm to/à 1012mm	79 3/4" 2025mm
FOR BASE 48	42 5/8" 1082mm	45 1/4" to 45 7/8" 1149mm to/à 1164mm	79 3/4" 2025mm



This glass is treated with
S.R.T.
 Shatter Retention Technology
 ▼ FLEURCO

Ce verre est traité avec
S.R.É.
 Système de Rétention d'Éclatement
 ▼ FLEURCO