

Caro In-Line Pivot / *Porte Pivotante en Alcôve* | Shower / Douche

Pivot Door with Fixed Panel / *Porte Pivotante et Panneau Fixe*



Model shown / *Modèle présenté* : CAR60-33-43-79

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* :






- Tempered glass thickness: 5/16" (8mm) clear
Verre trempé épaisseur du verre" 5/16" (8mm) clair
- Magnet closure ensures a water-tight seal
Des aimants de fermeture assurent l'étanchiété
- In & out pivoting system with 90° inward & 90° outward opening
Porte avec système va-et-vient pivotant à 90° vers l'intérieur et l'extérieur
- Reversible left or right door installation on wall or fixed panel
Ouverture réversible à gauche ou à droite avec installation de la porte sur le mur ou panneau fixe
- Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)

garantie
limitée de
10
ans
year limited
warranty

 **Microtek®**
FLEURCO
Glass surface protection
Protection de verre

Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	GLASS OPTIONS / VERRE	FINISH OPTIONS / FINI
		5/16" (8mm) 43 : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre	33 : Matte Black / Noir mat







garantie
limitée de
10
ans
year limited
warranty

Microtek®
FLEURCO
Glass surface protection
Protection de verre

Technical information / Information technique

<p>Project / <i>Projet</i> : Contact : Date : Tel / <i>Tél</i> :</p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p>GLASS OPTIONS / VERRE 5/16" (8mm) 43 : Clear with black silk screen / <i>Clair avec sérigraphie de noir sur le verre</i></p>	<p>FINISH OPTIONS / FINI 33 : Matte Black / <i>Noir mat</i></p>
---	---	--	---

POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES



garantie
 limitée de
10 ans
 year limited
 warranty


Microtek®
FLEURCO
 Glass surface protection
 Protection de verre

Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.	GLASS OPTIONS / VERRE	FINISH OPTIONS / FINI
		5/16" (8mm) 43 : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre	33 : Matte Black / Noir mat


MODEL MODÈLE	WALL OPENING OUVERTURE DU MUR (A)	MAX WALL OPENING WITH SPACERS OVERTURE MAXIMALE DU MUR AVEC D'ESPACERS	FIXED PANEL ASSEMBLY WIDTH LARGEUR DU PANNEAU FIXE (B)	APROX ENTRY OPENING OVERTURE ENTRÉE APPROX (C)	DOOR ASSEMBLY WIDTH WITHOUT EXPANDER LARGEUR DE L'ASSAMBLAGE DE LA PORTE SANS L'EXPANSEUR (D)	HEIGHT HAUTEUR	HEIGHT TO TOP OF THE SUPPORT BAR HAUTEUR JUSQU'À LA BARRE DE SUPPORT (F)	BASE
CAR48-33-43-79	45 5/8" to/à 47" 1159mm to/à 1194mm	47 3/4" 1210mm	17 1/2" 444mm	25 1/4" 641mm	26" 660mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	ADQ3248, ADQ3448, ADQ3648, ABE3648, ADF3648, AU_3648, ABT4836-3, ADT4836-3, AZM4836, ADT4842-3
CAR60-33-43-79	57 5/8" to/à 59" 1464mm to/à 1499mm	59 3/4" 1514mm	29 1/2" 750mm	25 1/4" 641mm	26" 660mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	ADQ3260, ABE3260, ADQ3260, AU_3260, ABT6032-L3/R3, ADT6032-L3/R3, AZM6032, ADQ3460, ABE3660, ADF3660, ADQ3660, AU_3660, ABT6036-3, ADT6036-3, AZM6036, ADQ4260, ADQ4860

MODEL MODÈLE	FINISH FINI	WIDTH LARGEUR
ELE-SPACER-3/8-33	MATTE BLACK NOIR MAT	(2) 3/8" (2) 9.5mm



NOTE: Inward opening and entry can be compromised by insufficient depth of enclosure. Call customer service for more information.

ATTENTION: L'ouverture peut-être compromise si la profondeur de la douche est insuffisante. S'assurer que la robinetterie ne compromet pas l'ouverture de la porte. Appelez le service à la clientèle pour plus d'informations.



garantie
limitée de
10
ans
year limited
warranty

Microtek®
FLEURCO
Glass surface protection
Protection de verre